



A

**CRITERIO DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA**

N	Denominazione operatore	Criterio Tempo				Criterio Prezzo				PUNTEGGI FINALI		
		Percentuale tempo di esecuzione				Percentuale riduzione prezzo						
		Ribasso	Corretto	V <sub>ai</sub>	Totale A		V <sub>ai</sub>		Totale B			Totale C
1	O.Ec.1 - STUDIO FLORAMO	20,00%	20,00%	1,00	5,00	54,72%	0,97	25	24,28			88,34
2	O.Ec.2 - RTP ICARO	20,00%	20,00%	1,00	5,00	28,21%	0,58	25	14,46			61,46
3	O.Ec.5 - 3B ARCHITETTURA	20,00%	20,00%	1,00	5,00	57,87%	1,00	25	25,00			88,49
4	O.Ec.6 - RTP ING. PIANESE	20,00%	20,00%	1,00	5,00	48,00%	0,83	25	20,66			92,43
5	O.Ec.7 - COOPROGETTI	20,00%	20,00%	1,00	5,00	40,46%	0,83	25	20,74			81,46
6	O.Ec.8 - RTP ING. FARAONE	20,00%	20,00%	1,00	5,00	23,50%	0,48	25	12,04			84,84
7	O.Ec.9 - RTP PETTENE	20,00%	20,00%	1,00	5,00	33,01%	0,68	25	16,92			89,70
8	O.Ec.10 - RTP CONCISE	20,00%	20,00%	1,00	5,00	40,07%	0,82	25	20,54			84,48
9	O.Ec.11 - RTP GRMA	20,00%	20,00%	1,00	5,00	47,33%	0,90	25	22,59			74,04

AGGIUDICATO

Peso del criterio (W) Peso E 5

Peso D 25

Formula applicata

$$V_{ai} = \frac{R_i}{R_{max}}$$

Coeffic. Attribuito

V<sub>ai</sub>

R<sub>soglia</sub> 41,46%

Ribasso offerto dal conc.

R<sub>i</sub>

R<sub>max</sub> 57,87%

Ribasso max. offerto

R<sub>max</sub> 20,00%

$R_i \leq R_{soglia}$	$V_{(ai)} = X \cdot (R_i / R_{soglia})$
$R_i > R_{soglia}$	$V_{(ai)} = X + (1 - X) \cdot [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]$

Tempo Fase A

80 gg. Ribasso max. 20,00% tempo

Tempo Fase B

60 gg. Ribasso max. 57,87% prezzo

Importo del servizio

31.949,84 euro

X =	0,85
$R_{soglia} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i}{n}$	41,46%
R <sub>max</sub> =	57,87%

AK

MPO

B

VERIFICA ANOMALIA

O.E.	Qualità	Tempo	Q+T	Prezzo	Finale	Anomalia ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Anomalia PREZZO		VERIFICA ANOMALIA	
						Qualità	Tempo	Qualità	Tempo	Anomalia ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Anomalia PREZZO
1	59,06	5,00	64,06	24,28	88,34	VERIFICARE	70	70	ANOMALIA	ANOMALIA	VERIFICARE
2	42,00	5,00	47,00	14,46	61,46	NO	5	5	NO	NO	NO
3	58,49	5,00	63,49	25,00	88,49	VERIFICARE	60	60	ANOMALIA	ANOMALIA	VERIFICARE
4	66,77	5,00	71,77	20,66	92,43	VERIFICARE			ANOMALIA	ANOMALIA	VERIFICARE
5	55,73	5,00	60,73	20,74	81,46	VERIFICARE	25	25	ANOMALIA	ANOMALIA	VERIFICARE
6	67,80	5,00	72,80	12,04	84,84	NO	20	20	NO	NO	NO
7	67,78	5,00	72,78	16,92	89,70	NO			NO	NO	NO
8	58,94	5,00	63,94	20,54	84,48	VERIFICARE			ANOMALIA	ANOMALIA	VERIFICARE
9	46,45	5,00	51,45	22,59	74,04	NO			NO	NO	NO



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510,66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### VERBALE DI GARA N. 9

#### seduta riservata

L'anno Duemiladicianove il giorno **Quindici** del mese di **Gennaio**, alle ore **10:00** in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'

Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI

CHE, alle ore 10:20 orario di inizio effettivo delle operazioni di gara, che si tiene in seduta riservata. La commissione ha proceduto a trasferire ed elaborare su foglio elettronico le valutazioni espresse da ciascun commissario, pervenendo alla definizione degli esiti finali di questa fase della gara. Tali esiti sono riepilogati nei seguenti allegati:

Allegato 1.1 – Tabella valutazione dei commissari "criterio A"

Allegato 1 – Tabella Riepilogativa valutazione dei commissari "criterio A" - Valutazioni dei Commissari "Criterio B" e "Criterio C" – Determinazione Punteggi riparametrati e Pesati – Verifica ammissione alla fase successiva.

Allegato 2 – TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE DEI PUNTEGGI DI CIASCUN CONCORRENTE,

Alle ore 11.30 si chiudono le operazioni di gara in seduta riservata, per passare alla seduta pubblica ove si procederà all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche ed alla eventuale proposta di aggiudicazione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara in seduta pubblica alle ore 11.45 della stessa giornata odierna.

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO



COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO




COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI



**CRITERIO A - PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA PER SERVIZI RESI**

All. 1.1 al verbale n.9

N	Operatore	Criterio A				Criterio A				Criterio A			
		Professionalità e adeguatezza per servizi affini			Totali A	Professionalità e adeguatezza per servizi affini			Totali A	Professionalità e adeguatezza per servizi affini			Totali A
		Commissario 1 - Presidente				Commissario 2 - Ing. Pettinato				Commissario 3 - Avv. Branca			
		Serv. 1	Serv. 2	Serv. 3		Serv. 1	Serv. 2	Serv. 3		Serv. 1	Serv. 2	Serv. 3	
1	O.Ec.1 - STUDIO FLORAMO	0,40	0,70	0,70	<b>0,60</b>	0,40	0,80	0,80	<b>0,67</b>	0,40	0,60	0,60	<b>0,53</b>
2	O.Ec.2 - RTP ICARO	0,30	0,40	0,30	<b>0,33</b>	0,30	0,40	0,40	<b>0,37</b>	0,30	0,30	0,30	<b>0,30</b>
3	O.Ec.5 - 3B ARCHITETTURA	0,70	0,70	0,80	<b>0,73</b>	0,70	0,80	0,80	<b>0,77</b>	0,60	0,60	0,70	<b>0,63</b>
4	O.Ec.6 - RTP ING. PIANESE	1,00	0,90	0,80	<b>0,90</b>	1,00	0,90	0,80	<b>0,90</b>	1,00	0,80	0,70	<b>0,83</b>
5	O.Ec.7 - COOPROGETTI	0,40	1,00	0,40	<b>0,60</b>	0,40	1,00	0,40	<b>0,60</b>	0,40	1,00	0,40	<b>0,60</b>
6	O.Ec.8 - RTP ING. FARAONE	1,00	0,90	1,00	<b>0,97</b>	1,00	0,80	0,90	<b>0,90</b>	1,00	0,80	0,90	<b>0,90</b>
7	O.Ec.9 - RTP PETTENE	0,90	1,00	0,90	<b>0,93</b>	0,90	1,00	1,00	<b>0,97</b>	1,00	1,00	0,80	<b>0,93</b>
8	O.Ec.10 - RTP CONCISE	0,80	0,60	0,70	<b>0,70</b>	0,70	0,40	0,80	<b>0,63</b>	0,70	0,60	0,60	<b>0,63</b>
9	O.Ec.11 - RTP GRMA	0,80	0,40	0,60	<b>0,60</b>	0,80	0,40	0,40	<b>0,53</b>	0,80	0,40	0,40	<b>0,53</b>



CRITERIO DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

All. 1 al verbale n. 9

N	Denominazione operatore	Criterio A				Criterio B				Criterio C				W <sub>A</sub>	W <sub>B</sub>	W <sub>C</sub>	Totale qualitativi	sbarramento
		Professionalità e adeguatezza per servizi affini				Modalità di svolgimento				Struttura organizzativa e qualifica del personale								
		Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Totale A	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Totale B	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Totale C					
																	35	
1	O.Ec.1 - STUDIO FLORAMO	0,60	0,67	0,53	0,60	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,87	19,06	30,00	10,00	59,06	59,06
2	O.Ec.2 - RTP ICARO	0,33	0,37	0,30	0,33	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	10,59	23,33	8,08	42,00	42,00
3	O.Ec.5 - 3B ARCHITETTURA	0,73	0,77	0,63	0,71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	22,59	26,67	9,23	58,49	58,49
4	O.Ec.6 - RTP ING. PIANESE	0,90	0,90	0,83	0,88	0,90	0,90	0,80	0,87	0,90	0,90	0,80	0,87	27,88	28,89	10,00	66,77	66,77
5	O.Ec.7 - COOPROGETTI	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,80	0,87	19,06	26,67	10,00	55,73	55,73
6	O.Ec.8 - RTP ING. FARAONE	0,97	0,90	0,90	0,92	0,90	0,90	0,80	0,87	0,90	0,80	0,80	0,83	29,29	28,89	9,62	67,80	67,80
7	O.Ec.9 - RTP PETTENE	0,93	0,97	0,93	0,94	0,80	0,80	0,90	0,83	0,90	0,80	0,90	0,87	30,00	27,78	10,00	67,78	67,78
8	O.Ec.10 - RTP CONCISE	0,70	0,63	0,63	0,66	0,90	0,90	0,80	0,87	0,80	0,80	0,80	0,80	20,82	28,89	9,23	58,94	58,94
9	O.Ec.11 - RTP GRMA	0,60	0,53	0,53	0,56	0,60	0,70	0,60	0,63	0,60	0,70	0,70	0,67	17,65	21,11	7,69	46,45	46,45
Peso del criterio (W)		Peso A 30				Peso B 30				Peso C 10								

Formula applicata

$$C_{(a)} = S_n [W_i * V_{(a)i}]$$

Punteggio max attribuito  
Criterio

1	0,64
2	0,35
3	0,75
4	0,93
5	0,64
6	0,98
7	1,00
8	0,69
9	0,59

Op.Econ. TotA/A

1	1,00
2	0,78
3	0,89
4	0,96
5	0,89
6	0,96
7	0,93
8	0,96
9	0,70

Op.Econ. TotB/B

1	1,00
2	0,81
3	0,92
4	1,00
5	1,00
6	0,96
7	1,00
8	0,92
9	0,77

Op.Econ. TotC/C

A	0,94
B	0,90
C	0,87

TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE DEI PUNTEGGI DI  
CIASCUN CONCORRENTE

ALLEGATO 2

Totale qualitativi	sbarramento	OPERATORE ECONOMICO
	35	
59,06	59,06	O.Ec.1 - STUDIO FLORAMO
42,00	42,00	O.Ec.2 - RTP ICARO
58,49	58,49	O.Ec.5 - 3B ARCHITETTURA
66,77	66,77	O.Ec.6 - RTP ING. PIANESE
55,73	55,73	O.Ec.7 - COOPROGETTI
67,80	67,80	O.Ec.8 - RTP ING. FARAONE
67,78	67,78	O.Ec.9 - RTP PETTENE
58,94	58,94	O.Ec.10 - RTP CONCISE
46,45	46,45	O.Ec.11 - RTP GRMA



Handwritten signature and initials, possibly 'PFA' and 'E', with a small 'n' at the bottom right.



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510.66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### VERBALE DI GARA N. 8

#### seduta riservata

L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 09:45 in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'                      Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI

CHE, alle ore 09:50 orario di inizio effettivo delle operazioni di gara, che si tiene in seduta riservata. La commissione ha proceduto alla valutazione di tutte le offerte tecniche dei concorrenti nel corso della quale ogni singolo commissario ha attribuito i punteggi ad ogni singolo concorrente prendendo nota in separati fogli.

Alle ore 13.30 si sono concluse le operazioni di gara e tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara in seduta riservata la data del 15/01/2019 alle ore 9.30, per proseguire successivamente alle ore 11.00 in seduta pubblica per la continuazione delle operazioni di gara.

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510,66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### VERBALE DI GARA N. 7

L'anno Duemiladiciotto il giorno undici del mese di Dicembre, alle ore 09:30 in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO' Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI

CHE, alle ore 09:50 orario di inizio effettivo delle operazioni di gara, che si tiene in seduta pubblica è presente l'arch. Barca Giuseppe rappresentante del raggruppamento RTP Pettene Barca Calabrese identificato con la documentazione già in possesso.

La commissione prende in esame l'istanza della Icaro Progetti acquisita al protocollo al n. 65186 del 06/12/2018. La commissione pur non condividendo le motivazioni adottate dal concorrente a giustificazione della mancata risposta alla seconda richiesta di soccorso istruttorio né condivisibili le argomentazioni svolte in ordine al merito né tempestive e pertinenti le avvertenze formulate; preso atto comunque della circostanza che il concorrente ha fornito anche se tardivamente i chiarimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio, nell'ottica della salvaguardia dell'atto e del principio di inclusione, dichiara ammissibile la produzione documentale e **ammetta il concorrente alla fase successiva.**

Alle ore 10,45 si allontana dalla seduta pubblica l'Arch. Barca Giuseppe.

Si procede pertanto alla fase successiva della gara procedendo all'apertura dei plichi denominati con lettera B contenenti le offerte tecniche per la verifica del solo contenuto e della completezza

della documentazione richiesta ( A Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini, B Metodologia esecutiva; C Struttura organizzativa.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 1 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 2 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 5 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 6 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 7 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.


Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 8 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 9 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 10 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

Si procede pertanto alla apertura della busta B del concorrente n° 11 si verifica che il contenuto è conforme con quanto richiesto.

La commissione prima di passare alla seduta riservata da atto che sono ammessi i seguenti concorrenti:



Studio FLORAMO Engineering & Architecture S.r.l. Via Papa Giovanni XIII n. 249 - Barcellona P.G. <a href="mailto:sfea@pec.it">sfea@pec.it</a>	1
R.T.P. ICARO Progetti Studio Associato Arch. Benedetta FONTANA, ing. Michele Fabio GRANATA, arch. Alessio CHIRCO, ing. Gabriele PECORARO ing. Giovanni CULOTTA ( <i>mandanti</i> ) Via Argenteria n. 225 - 91016 Erice (TP) <a href="mailto:icaroprogetti@pec.it">icaroprogetti@pec.it</a>	2
3B ARCHITETTURA Società di Ingegneria S.r.l. ( <i>capogruppo</i> ) ing. Maria Pia RIGGIO, ing. Letterio SIRACUSANO Via Papa Giovanni XXIII n. 374 - Barcellona P.G. <a href="mailto:3barchitettura@pec.it">3barchitettura@pec.it</a>	5
RTP Ing. Luigi PIANESE ( <i>capogruppo</i> ), ing. DI MARINO Giosuè, arch. ALIPERTI Luigia, ing. GIFUNI Rossella, geol. DE FALCO Giovanni ( <i>mandanti</i> ) Via Santa Maria A Cubito n. 195 - 80019 Qualiano (NA) <a href="mailto:ingpianeselugi@pec.it">ingpianeselugi@pec.it</a>	6

COOPROGETTI Soc. Coop. Via della Piaggiola n. 152 - 06024 Gubbio (PG) cooprogetti@pec.it	7
R.T.P. Ing. Pietro FARAONE ( <i>capogruppo</i> ), Ing. Iolanda Maria Rita MANDANICI, Ing. Giovanni PAGANO, Ing. Francesco RUSSO, Ing. Gianni SCHIRO', Geol. Luigi BUTTICE', Arch. Nicolò DI MATTEO, Arch. Paola FARAONE ( <i>mandanti</i> ) Via Gioacchino Di Marzo n. 48 - 90144 Palermo pietro.faraone@ordineingpa.it	8
RTP SdiA Studio di architettura Paolo PETTENE, Arch. Giuseppe Massimiliano BARCA, Arch. Paolo PETTENE, Arch. Giuseppe BARCA, Arch. Nicolò CALABRESE ( <i>mandanti</i> ) Via Gorizia n. 3 - 10046 Poirino (TO) paolo.pettene@architettitorinopec.it	9
RTP CONCISE Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a. (L.R. geom. Luciano FERRARI) ( <i>capogruppo</i> ) EIDOS CONSULTING S.r.l. (L.R. Giuseppe RIZZO) Ing. Salvatore QUATTROCCHI ( <i>mandanti</i> ) Via del Maglio n. 4/c - 33170 Pordenone conciseconsorzio stabile@legalmail.it	10
A.T.P. G.R.M.A. Arch. GIUFFRÈ Domenico, Ing. Giuseppe RAPPAZZO, Ing. MAIO Domenico, Arch. ANTONUCCIO Alessandro Carmelo Via Quod Quaeris isol. 435 n. 45 - 98121 Messina giuseppe.rappazzo@ingpec.eu	11

A questo punto la Commissione dichiara chiusa la fase di gara in seduta pubblica.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.30, tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto - Merì, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara in seduta riservata la data del 20/12/2018 alle ore 9.00.

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'



COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO



COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI





Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510,66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### VERBALE DI GARA N. 6

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **quattro** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:30** in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'                      Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI

CHE, alle ore 09:50 orario di inizio effettivo delle operazioni di gara, non sono presenti rappresentanti e/o delegati degli operatori economici partecipanti alla gara medesima, che si tiene in seduta pubblica.

Verbalizza l'Ing. Gaetano Schirò

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperte le operazioni e dà atto che sono pervenuti altri due soccorsi istruttori richiesti dalla Commissione nella precedente seduta n. 5. La Commissione prende altresì atto che di tutti i soccorsi istruttori richiesti non risultano pervenuti:

il secondo richiesto al concorrente n. 2 (R.T.P. ICARO Progetti Studio Associato) e il soccorso istruttorio richiesto al concorrente n. 4 (R.T.P. Tosto).

La commissione verificata la regolarità degli avvisi dei richiesti soccorso istruttori **dichiara escluse dalla gara i concorrenti n. 2 e n. 4.**

Si procede all'apertura dei soccorsi istruttori pervenuti e si inizia con l'apertura della busta contenente il soccorso istruttorio del concorrente n. 1 Studio FLORAMO Engineering & Architecture S.r.l. (secondo soccorso istruttorio). La Commissione prende atto della documentazione prodotta ed **ammette il concorrente alla fase successiva della gara.**

Si continua con la valutazione dei soccorsi e si apre la busta contenente il soccorso del concorrente n. 3 Piola ENGINEERING S.r.l.

In merito a quanto richiesto la Commissione prende atto che l'Ing. Belardi Marco concorre al raggiungimento dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal bando per la partecipazione alla gara, purtuttavia non presenta la documentazione personale richiesta in sede di bando ed inoltre la società non chiarisce il rapporto intercorrente tra il professionista e la stessa società di ingegneria in quanto risulta alquanto generica e non prevista la figura del collaboratore.

Alla luce di quanto sopra la commissione **esclude dal prosieguo della gara la società Piola ENGINEERING S.r.l.**

Si continua con la valutazione dei soccorsi e si apre la busta contenente il soccorso del concorrente n. 5 3B ARCHITETTURA Società di Ingegneria S.r.l. (*capogruppo*). La Commissione prende atto della documentazione prodotta ed **ammette il concorrente alla fase successiva della gara.**

Si continua con la valutazione dei soccorsi e si apre la busta contenente il soccorso del concorrente n. 6 RTP Ing. Luigi PIANESE (*capogruppo*). La Commissione prende atto della documentazione prodotta ed **ammette il concorrente alla fase successiva della gara.**

Alle ore 12,55 entra nella stanza dove è riunita la Commissione l'Ing. Quattrocchi Salvatore identificato per conoscenza personale quale concorrente della R.T.P. Concise registrata al n. 10 dell'elenco dei partecipanti.

Si continua con la valutazione dei soccorsi e si apre la busta contenente il soccorso del concorrente n. 8 R.T.P. Ing. Pietro FARAONE (*capogruppo*). La Commissione prende atto della documentazione prodotta ed **ammette il concorrente alla fase successiva della gara.**

Si continua con la valutazione dei soccorsi e si apre la busta contenente il soccorso del concorrente n. 9 RTP SdiA Studio di architettura Paolo PETTENE. La Commissione prende atto della documentazione prodotta ed **ammette il concorrente alla fase successiva della gara.**

Si continua con la valutazione dei soccorsi e si apre la busta contenente il soccorso del concorrente n. 10 RTP CONCISE Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a. (L.R. geom. Luciano FERRARI) (*capogruppo*). La Commissione prende atto della documentazione prodotta ed **ammette il concorrente alla fase successiva della gara.**

Alle ore 13,25 l'Ing. Quattrocchi Salvatore si allontana dalla seduta incorso.

Si continua con la valutazione dei soccorsi e si apre la busta contenente il soccorso del concorrente n. 11 A.T.P. G.R.M.A. arch. GIUFFRE' Domenico. La Commissione prende atto della documentazione prodotta ed **ammette il concorrente alla fase successiva della gara.**

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.00, tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara la data del 11/12/2018 alle ore 9.30 in seduta pubblica e successivamente le procedure di gara proseguiranno in seduta riservata,

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'



COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO



COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI





nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Si procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa. Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- La domanda di partecipazione è incompleta, mancano le dichiarazioni contenute nello schema allegato al bando di gara;
- Nel Passoe manca la figura del partecipante/mandante Ing. Salvatore Quattrocchi;
- Non sono specificate le figure professionali e ruoli rivestiti all'interno dell'R.T.P. così come richiesto all'Art. 5 Comma 3 del Disciplinare di gara;
- Manca nell'elenco dei servizi la specificazione se il committente è soggetto pubblico o privato e nel caso di committente privato se i lavori sono stati eseguiti;

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e dà mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

Si procede pertanto all'apertura del plico n° 11 prodotto dal A.T.P. G.R.M.A. arch. GIUFFRÈ Domenico, ing. Giuseppe RAPPAZZO, ing. MAIO Domenico, arch. ANTONUCCIO Alessandro Carmelo

La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa. Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- Manca l'indicazione per ognuno dei singoli servizi di:  
Committente, importo, redattore del singolo servizio e nel caso di committente privato se i lavori sono stati eseguiti.
- Manca il Passoe.  
La Commissione pur ritenendo che la mancanza del passoe non sia motivo di esclusione, evidenzia che la stazione appaltante deve richiedere all'operatore di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile per consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione della gara e alla conseguente segnalazione all'Anac.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e dà mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

Alle ore 13,20 si chiude la seduta.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara la data del 27/11/2018 alle ore 9.30.

Handwritten signatures of the Commission members, including the President and the three commissioners mentioned in the text.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.00, tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Merì, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.  
Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'



COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO



COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI





Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510,66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### VERBALE DI GARA N. 4

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Ottobre**, alle ore **09:45** in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'                      Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI

CHE, alle ore 09:50 orario di inizio effettivo delle operazioni di gara, non sono presenti rappresentanti e/o delegati degli operatori economici partecipanti alla gara medesima, che si tiene in **seduta pubblica**.

Verbalizza l'Ing. Gaetano Schirò

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperte le operazioni e dà atto che è pervenuto n° 1 soccorso istruttorio del concorrente n° 1 come richiesto dalla Commissione nella precedente seduta n. 3. Preso atto dell'integrità delle buste si decide di posticipare ad altra seduta l'apertura del soccorso istruttorio pervenuto. Si decide altresì di proseguire con l'apertura delle buste degli altri concorrenti a partire dal concorrente n° 6.

Si procede all'apertura del plico n° 6 prodotto dal RTP Ing. Luigi PIANESE (*capogruppo*), ing. DI MARINO Giosuè, arch. ALIPERTI Luigia, ing. GIFUNI Rossella, geol. DE FALCO Giovanni (*mandanti*) La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre

buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Si procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa. Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- Non sono specificate le figure professionali così come richiesto all'Art. 5 Comma 3 del Disciplinare di gara;
- Manca l'indicazione per ognuno dei singoli servizi di:  
Committente, importo, redattore del singolo servizio e nel caso di committente privato se i lavori sono stati eseguiti.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

Si procede pertanto all'apertura del plico n° 7 prodotto dal COOPROGETTI Soc. Coop.

La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione, rilevata la regolarità e la conformità al bando della documentazione prodotta ammette la Società alla fase successiva.

Si procede di seguito all'apertura del plico n° 8 prodotto dal R.T.P. Ing. Pietro FARAONE (*capogruppo*), ing. Iolanda Maria Rita MANDANICI, ing. Giovanni PAGANO, ing. Francesco RUSSO, ing. Gianni SCHIRO', geol. Luigi BUTTICE', arch. Nicolò DI MATTEO, arch. Paola FARAONE (*mandanti*). Nelle operazioni di apertura del plico generale si è erroneamente aperta la busta B relativa all'offerta tecnica, pertanto la stessa è stata immediatamente chiusa mediante l'apposizione di punti della cucitrice controfirmando di seguito gli stessi lembi della busta.

Si procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- Manca l'indicazione per ognuno dei singoli servizi di:  
Committente, importo, redattore del singolo servizio e nel caso di committente privato se i lavori sono stati eseguiti.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

Si procede di seguito all'apertura del plico n° 9 prodotto dal RTP SdiA Studio di architettura Paolo PETTENE, Arch. Giuseppe Massimiliano BARCA, Arch. Paolo PETTENE, arch. Giuseppe BARCA, arch. Nicolò CALABRESE (*mandanti*).

La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Si procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- Non sono specificate le figure professionali così come richiesto all'Art. 5 Comma 3 del Disciplinare di gara;
- In riferimento ai servizi resi a committenti privati non viene specificato se i lavori sono stati eseguiti.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.


Alle ore 12,30 si chiude la seduta.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara la data del 08/11/2018 alle ore 9.30.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.40, tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Merì, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'



COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO



COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI





Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510,66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### VERBALE DI GARA N. 3

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Diciotto** del mese di **Ottobre**, alle ore **09:45** in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'                      Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI

CHE, alle ore 09:50 orario di inizio effettivo delle operazioni di gara, non sono presenti rappresentanti e/o delegati degli operatori economici partecipanti alla gara medesima, che si tiene in seduta pubblica.

Verbalizza l'Ing. Gaetano Schirò

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperte le operazioni e da atto che sono pervenuti n° 2 soccorsi istruttori come richiesti dalla Commissione nella precedente seduta n. 2. Preso atto dell'integrità delle buste pervenute si provvede all'apertura delle stesse per l'esame di quanto richiesto.

Per il soccorso istruttorio pervenuto dal concorrente 1 si è preso atto di quanto riportato purtuttavia la commissione ritiene di richiedere un'ulteriore specifica in merito ai servizi resi in favore dei committenti privati per i quali è necessario accertare se sono stati eseguiti i lavori relativi a quegli stessi servizi.

Per il soccorso istruttorio pervenuto dal concorrente 2 si è preso atto di quanto riportato purtuttavia la commissione ritiene di richiedere un'ulteriore specifica che chiarisca per ognuno dei singoli servizi:

Committente, importo, redattore del singolo servizio e nel caso di committente privato se i lavori sono stati eseguiti.

In continuazione si procede all'apertura del plico n° 3 prodotto dal PIOLA ENGINEERING S.r.l. La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- Non è specificato né tantomeno desumibile il rapporto che intercorre tra la società partecipante ed il collaboratore e se questo interviene nel raggiungimento dei requisiti richiesti alla partecipazione alla gara.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

In continuazione si procede all'apertura del plico n° 4 prodotto dal R.T.I. TOSTO Architetti S.r.l. (Capogruppo) Dott. Ing. BRANCATELLI Massimo, MOTTA Engineering S.r.l., Dott. Arch. Dario MOTTA (Mandanti). La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.


Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- Non è specificata la composizione societaria della MOTTA Engineering S.r.l. Nel caso di presenza di altri soci si chiede la produzione della relativa documentazione prevista nel bando di gara;
- Il DGUE dei partecipanti TOSTO Architetti S.r.l., MOTTA Engineering S.r.l. e il Dott. Arch. Dario MOTTA recano una composizione del raggruppamento errata pertanto si richiede la produzione degli stessi DGUE corretti.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

In continuazione si procede all'apertura del plico n° 5 prodotto dal R.T.P. 3B ARCHITETTURA Società di Ingegneria S.r.l. (*capogruppo*) ing. Maria Pia RIGGIO, ing. Letterio SIRACUSANO

La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.



Procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

Manca l'indicazione per ognuno dei singoli servizi di: Committente, importo, redattore del singolo servizio e nel caso di committente privato se i lavori sono stati eseguiti.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

Alle ore 14,00 si chiude la seduta.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara la data del 24/10/2018 alle ore 9.30.


Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.10, tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.


PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'



COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO



COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI





Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510,66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### VERBALE DI GARA N. 2

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Nove** del mese di **Ottobre**, alle ore **10:45** in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO' Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI


La Commissione prende atto che in data 29/11/2017 è stato redatto verbale di acquisizione dei plichi pervenuti (n° 11), che recano sul fronte la denominazione delle seguenti imprese:

Studio FLORAMO Engineering & Architecture S.r.l. Via Papa Giovanni XIII n. 249 – Barcellona P.G. <a href="mailto:sfea@pec.it">sfea@pec.it</a>	1
R.T.P. ICARO Progetti Studio Associato Arch. Benedetta FONTANA, ing. Michele Fabio GRANATA, arch. Alessio CHIRCO, ing. Gabriele PECORARO ing. Giovanni CULOTTA ( <i>mandanti</i> ) Via Argenteria n. 225 – 91016 Erice (TP) <a href="mailto:icaroprogetti@pec.it">icaroprogetti@pec.it</a>	2
PIOLA ENGINEERING S.r.l. Via Cipro n. 174 – 25124 Brescia <a href="mailto:piolaengineering@pec.it">piolaengineering@pec.it</a>	3
R.T.I. TOSTO Architetti S.r.l. (Capogruppo) Dott. Ing. BRANCATELLI Massimo, MOTTA Engineering S.r.l., Dott. Arch. Dario MOTTA (Mandanti) Via Paolo Bentivoglio n. 30 – CATANIA <a href="mailto:tosto.architetti.srl@pec.it">tosto.architetti.srl@pec.it</a>	4

3B ARCHITETTURA Società di Ingegneria S.r.l. ( <i>capogruppo</i> ) ing. Maria Pia RIGGIO, ing. Letterio SIRACUSANO Via Papa Giovanni XXIII n. 374 - Barcellona P.G. <a href="mailto:3barchitettura@pec.it">3barchitettura@pec.it</a>	5
RTP Ing. Luigi PIANESE ( <i>capogruppo</i> ), ing. DI MARINO Giosuè, arch. ALIPERTI Luigia, ing. GIFUNI Rossella, geol. DE FALCO Giovanni ( <i>mandanti</i> ) Via Santa Maria A Cubito n. 195 - 80019 Qualiano (NA) <a href="mailto:ingpianeselugi@pec.it">ingpianeselugi@pec.it</a>	6
COOPROGETTI Soc. Coop. Via della Piaggiola n. 152 - 06024 Gubbio (PG) <a href="mailto:cooprogetti@pec.it">cooprogetti@pec.it</a>	7
R.T.P. Ing. Pietro FARAONE ( <i>capogruppo</i> ), ing. Iolanda Maria Rita MANDANICI, ing. Giovanni PAGANO, ing. Francesco RUSSO, ing. Gianni SCHIRO', geol. Luigi BUTTICE', arch. Nicolò DI MATTEO, arch. Paola FARAONE ( <i>mandanti</i> ) Via Gioacchino Di Marzo n. 48 - 90144 Palermo <a href="mailto:pietro.faraone@ordineingpa.it">pietro.faraone@ordineingpa.it</a>	8
RTP SdiA Studio di architettura Paolo PETTENE, Arch. Giuseppe Massimiliano BARCA, Arch. Paolo PETTENE, arch. Giuseppe BARCA, arch. Nicolò CALABRESE ( <i>mandanti</i> ) Via Gorizia n. 3 - 10046 Poirino (TO) <a href="mailto:paolo.pettene@architettitorinopec.it">paolo.pettene@architettitorinopec.it</a>	9
RTP CONCISE Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a. (L.R. geom. Luciano FERRARI) ( <i>capogruppo</i> ) EIDOS CONSULTING S.r.l. (L.R. Giuseppe RIZZO) ing. Salvatore QUATTROCCHI ( <i>mandanti</i> ) Via del Maglio n. 4/c - 33170 Pordenone <a href="mailto:conciseconsorzio stabile@legalmail.it">conciseconsorzio stabile@legalmail.it</a>	10
A.T.P. G.R.M.A. arch. GIUFFRE' Domenico, ing. Giuseppe RAPPAZZO, ing. MAIO Domenico, arch. ANTONUCCIO Alessandro Carmelo Via Quod Quaeris isol. 435 n. 45 - 98121 Messina <a href="mailto:giuseppe.rappazzo@ingpec.eu">giuseppe.rappazzo@ingpec.eu</a>	11

CHE, alle ore 11:10 orario di inizio effettivo delle operazioni di gara, non sono presenti rappresentanti e/o delegati degli operatori economici partecipanti alla gara medesima, che si tiene in **seduta pubblica**.

Verbalizza l'Ing. Gaetano Schirò



Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperte le operazioni e procede, previa verifica dell'integrità degli stessi con sigillo, ceralacca e firma sui lembi, all'apertura dei rispettivi plichi.

Rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei plichi e, pertanto iniziando dal **plico n. 1** prodotto dalla società **STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.r.l.** La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari. Procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- La domanda di partecipazione non reca la sottoscrizione (timbro e firma) su tutte le pagine, come richiesto;
- Nella domanda non è indicato il totale del fatturato relativo ai migliori tre anni degli ultimi cinque;
- Manca il D.G.U.E. sottoscritto dal Direttore Tecnico;
- Non sono specificate le figure professionali così come richiesto all'Art. 5 Comma 3 del Disciplinare di gara.

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

In continuazione si procede all'apertura del plico n° 2 prodotto dal R.T.P. ICARO Progetti Studio Associato Arch. Benedetta FONTANA, ing. Michele Fabio GRANATA, arch. Alessio CHIRCO, ing. Gabriele PECORARO ing. Giovanni CULOTTA (mandanti).

La Commissione esamina la busta pervenuta ne constata la integrità attestata dai sigilli e firme apposte, procedendo a sua volta a firmare. Ne estrae il contenuto consistente in ulteriori tre buste nominate "A", "B" e "C" anch'esse integre e debitamente sigillate, che vengono numerate e firmate dai Commissari.

Procede dunque all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto all'analisi dei documenti contenuti la Commissione rileva che gli stessi sono carenti degli elementi di seguito elencati:

- Non sono specificate le figure professionali così come richiesto all'Art. 5 Comma 3 del Disciplinare di gara;
- Non sono specificati importi e committenti per ciascuno dei servizi di punta in ciascuna categoria e gli operatori economici che li hanno svolti

Pertanto la Commissione AMMETTE IL CONCORRENTE CON RISERVA e da mandato al Presidente di attivare il Soccorso istruttorio invitando il concorrente a produrre la documentazione a chiarimento e/o integrazione di quanto sopra elencato.

Alle ore 13,30 si chiude la seduta.

Il Presidente fissa per la continuazione della procedure di gara la data del 18/10/2018 alle ore 9.30.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.45, tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Merì, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto



Comune di Meri

## **CENTRALE UNICA di COMMITTENZA**

*(Convenzione del 11/01/2016 Reg. n° 7)*

OGGETTO: *SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI ZIGARI"*

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 79.510,66 OLTRE I.V.A. ED ONERI C.I.G. 7170063B28 – CUP H64H15000970002

### **VERBALE DI GARA N. 1**

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 9:45 in Barcellona Pozzo di Gotto e nei locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza n. 67 del Settore VI – Servizio IV, aperti al pubblico, sono presenti i componenti della Commissione ritualmente nominata e convocata, così composta:

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO'                      Dirigente - VI SETTORE

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI

#### **PREMESSO**

che con Determinazione Dirigenziale n° 508 del 06/09/2017 (Reg. Gen. n° 2094 del 08/09/2017) si è autorizzato a contrattare dando corso alle procedure d'appalto, ai sensi di legge, redigendo il bando di gara conforme alle nuove normative vigenti e prevedendo di celebrare un pubblico incanto ai sensi dell'Art. 60 del Codice dei contratti da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione riportati nel bando e nel disciplinare di gara;

che il termine di ricezione delle buste relativo alla gara in oggetto è scaduto alle ore 12:00 del 29/11/2017.

che con nota prot. 3262 del 16/01/2018 è stata richiesta all' U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Messina la designazione di n° 2 componenti per la costituzione della commissione di gara;

**VISTO** il provvedimento dell'U.R.E.G.A. del 26/01/2018 con il quale il Presidente della Sezione di Messina ha effettuato il sorteggio dei due esperti componenti la commissione di gara;

**PRESO ATTO** che durante le operazioni di sorteggio relative alla designazione dei componenti per la costituzione della commissione di gara di che trattasi sono stati estratti l'Avv. **Branca Antonino** Iscritto all'Albo dei Professionisti Sez. A "Esperti in materie giuridiche" e l'Arch. **Sanfilippo Annamaria** Iscritto all'Albo dei Professionisti Sez. B Sottosezione B2.38 relativa al settore cui si riferisce il contratto in oggetto;

**PRESO ATTO** altresì che **Sanfilippo Annamaria** ha rinunciato all'incarico trasmettendo all'Urega con nota in data 01/02/2018 assunta al protocollo 24832, che con successivo sorteggio del 09/02/2018 è risultato estratto l'Ing. **Pietro Luigi Pettinato** che ha accettato l'incarico.

**LA COMMISSIONE PRESO ATTO** che per un disguido dell'Amministrazione non è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune l'avviso di avvio delle procedure di gara in argomento e pertanto conviene che non si può procedere oltre, invitando il Presidente a rinviare ad altra data l'avvio della gara.

Il Presidente fissa per l'avvio della procedure di gara la data del 09/10/2018 alle ore 9.30.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.45, tutti i plichi vengono affidati al Presidente che li pone in armadio custodito presso i locali della C.U.C. Barcellona Pozzo di Gotto – Meri, individuati presso la stanza del Dirigente del VI Settore, a disposizione della Commissione.

Del che si redige, in originale, il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come di seguito.

PRESIDENTE: Ing. GAETANO SCHIRO

COMPONENTE: Avv. BRANCA ANTONINO

COMPONENTE: Ing. PETTINATO PIETRO LUIGI